



Purmo Plan Compact Typ 21, Bauhöhe:600mm

Art.-Nr.: F09210600400030

Variante

Baulänge: 400mm - 55/45° 264Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	103,12 EURO
Baulänge: 500mm - 55/45° 329Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	114,79 EURO
Baulänge: 600mm - 55/45° 395Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	126,43 EURO
Baulänge: 700mm - 55/45° 461Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	138,06 EURO
Baulänge: 800mm - 55/45° 527Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	149,72 EURO
Baulänge: 900mm - 55/45° 593Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	161,37 EURO
Baulänge: 1000mm - 55/45° 659Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	173,02 EURO
Baulänge: 1100mm - 55/45° 725Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	184,67 EURO
Baulänge: 1200mm - 55/45° 791Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	196,32 EURO
Baulänge: 1400mm - 55/45° 923Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	219,62 EURO
Baulänge: 1600mm - 55/45° 1054Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	242,89 EURO
Baulänge: 1800mm - 55/45° 1186Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	268,28 EURO
Baulänge: 2000mm - 55/45° 1318Watt	Lieferzeit 3 Wochen **	291,58 EURO
Baulänge: 2300mm - 55/45° 1516Watt	Lieferzeit 4 Wochen **	326,50 EURO

Baulänge: 2600mm - 55/45°
1713Watt

Lieferzeit 4 Wochen **

361,45 EURO

Baulänge: 3000mm - 55/45°
1977Watt

Lieferzeit 4 Wochen **

408,04 EURO

Grundpreis: ab 103,12 EURO/Stück

ab 103,12 EURO

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 3 Wochen **

Beschreibung:

Modernisieren soll das Wohnen angenehmer machen. Deshalb bietet Purmo durchdachte Lösungen, die speziell für die Anforderungen einer Modernisierung entwickelt wurden. Das beste Beispiel dafür sind unsere Compact Modernisierungsheizkörper. Sie reagieren schneller und exakter als ihre Vorgänger auf Wärmezufuhr und gewährleisten auch bei niedrigeren Kesseltemperaturen eine optimale Wärmeabgabe. Dabei sorgt die ebene und klare Front auch optisch für ein ansprechendes Raumklima. Und der Einbau? Einfach den alten DIN-Radiator entleeren, abschrauben und einen neuen Compact Modernisierungsheizkörper anschrauben. Fertig. Einen direkteren Weg zu mehr Wohnkomfort werden Sie nicht finden. Der Compact Modernisierungsheizkörper ist als 4-Muffen-Profilheizkörper mit 4 seitlichen Anschlüssen G ½" (ISO 228) ausgestattet, deren Nabenabstand exakt denen von DIN-Radiatoren entsprechen: Die Feinprofilierung mit einem Sickenabstand von 33 mm sowie die präzise darauf abgestimmten Konvektorbleche (Typen 11, 21S, 22 und 33) sorgen für hohe Leistung auch im Niedertemperaturbereich. Baulängen sind je nach Bauhöhe von 400 bis zu 3.000 mm und in den Typen 10, 11, 21 S, 22 und 33 erhältlich. Planebene Front Purmo Plan Compact Typ 21, Bauhöhe:600mm,Tiefe: 72mm Farbton: RAL 9016 Beschichtung: nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver Anschlüsse: 4x G½",ISO 228,seitlich Sickenteilung: 33 mm Betriebsdruck: 10 bar Planebene Front Prüfdruck: 13 bar Nabenabstand 550mm Nennbauhöhe: 600mm Bautiefe: Typ 21 - 72 mm Befestigung: mit Laschen Schnellmontage-Set Lieferumfang: Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen,incl. Schrauben und Dübeln Blechqualität: FePO 1 nach EN 10130; Blechnenddicke 1,25 mm,Toleranzen nach EN 10131

Passend dazu



**Heimeier Thermostat-Kopf Typ K
weiß Standard**

Grundpreis: 13,68 EURO/Stück
13,68 EURO*

★★★★★ (5)



**Drayton TRV4 Classic weiß/chrom
Thermostatkopf**

12,- EURO*

★★★★★ (13)



**Simplex Klemmverschraubungssatz
A11 3/4" für Eurokonus**

Grundpreis: 4,94 EURO/Satz
4,94 EURO*

★★★★★ (5)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,99 EURO bis zu einem Bestellwert von 3.500,- EURO. **Bestellungen ab 3.500,- EURO werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.**
- Die Nachnahmegebühr beträgt 15,- EURO.
- Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 3.500,- EURO Bestellwert zzgl. Versandkosten,
ab 3.500,- EURO Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).